



QUICKGRES

EL PARQUET DE PORCELÁNICO



QUICKGRES

EL PARQUET DE GRES PORCELÁNICO

QUICKGRES es un sistema consistente en una baldosa porcelánica sobre una base de WPC de gran formato, mínimo espesor y peso ligero.

Es un sistema innovador único en el mercado que nos permite una instalación rápida en seco.

Las baldosas se unen entre sí mediante una unión machihembrada como si de un parquet se tratara sin crear juntas entre baldosas.

APLICACIONES

QUICKGRES es un producto versátil apto para suelos y paredes de interior.

Ideal para proyectos de rehabilitación al tratarse de una baldosa delgada y de no generar escombros en la colocación.

Por la dureza del material, puede usarse tanto en espacios públicos de alto tránsito como en viviendas particulares.

Es un excelente pavimento para rehabilitaciones de hoteles, restaurantes y aquellos proyectos que requieran una rápida instalación en poco tiempo.



PRESTACIONES

QUICKGRES AÚNA EN UNA SOLA BALDOSA TODAS LAS PRESTACIONES DEL MATERIAL PORCELÁNICO Y LAS VENTAJAS ECOLÓGICAS Y DE INSTALACIÓN DEL PARQUET.

INSTALACIÓN EN SECO

Sobre el pavimento existente se coloca una manta sobre ésta se instalan las baldosas de forma flotante sin necesidad de rejuntar y usar cementos para fijarlas al soporte.



FÁCIL Y RÁPIDO EN SU MONTAJE

Las baldosas se unen entre sí mediante un sistema clic de machihembrado. El corte es sencillo y se hace con maquinaria auxiliar en el lugar de la obra. Ello nos permite instalar grandes superficies en poco tiempo.



LIGEREZA

QUICKGRES es delgado y poco pesado.



AHORRO DE DINERO

Ideal para uso en rehabilitaciones de hoteles y restaurantes dónde es necesario realizar la obra en el mínimo tiempo para ahorrar los altos costes de mano de obra de colocación al mismo tiempo que se ofrece un acabado perfecto.



SIN ESCOMBROS

Permite realizar instalaciones sin apenas generación de residuos tanto en obra nueva como en la colocación sobre pavimento existente.



PRESTACIONES

ESTANQUEIDAD

El sistema QUICKGRES es una fina baldosa porcelánica adherida a una base de WPC machihembrada por los 4 laterales. Este tipo de junta proporciona estanqueidad a la unión sin necesidad de rejuntado posterior.



ACÚSTICA

Mejora el aislamiento acústico gracias a estar colocado sobre una manta amortiguadora de ruidos.



100% REUTILIZABLE

QUICKGRES se puede instalar y recuperar tantas veces como quiera. Muy adecuado para construcciones efímeras como stands y eventos que se decoran solamente para la ocasión.




ACABADOS

QUICKGRES ofrece gran variedad de tonalidades y texturas para abarcar diferentes estilos decorativos. Para proyectos grandes, se puede ofrecer un color personalizado.



EL PORCELÁNICO ES RESISTENTE AL ATAQUE DE MATERIALES QUÍMICOS COMUNES, AL FUEGO E IMPERMEABLE.

EL SISTEMA DE INSTALACIÓN FACILITA LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y SUPONE UN AHORRO DE COSTES.



QUICKGRES

Delegación Catalunya

T. +34 93 584 38 32

Delegación Comunidad Valenciana

T. +34 96 422 84 87